

UNTERSUCHUNGSPROTOKOLL

Benennung der Probe: Zerkleinertes wärmebehandeltes Stroh
Herkunft der Probe: ERMAN 90 KFT. (GmbH)
Tag und Ort der Probenahme: 28.10.2014

Einordnung	Benennung der Untersuchung	Untersuchungsmethode	Ergebnis
1	Produktspezifische Bakterienflora /g:	MSZ6977	5,6x10 ⁴
1	Aerobe, sporenbildender Bakterien /g:	MSZ6977	2,2x10 ⁴
2	Staphylokokke /g:	MSZ6977	7,0x10 ²
3	E. coli / g:	MSZ6977	<100
3	Enterobakterium /g:	MSZ6977	<100
3	Salmonelle	MSZ EN ISO 6579:2006	Negativ
4	Schimmelpilze insgesamt /g:	MSZ6977	4,0x10 ³
4	Penicillium /g.	MSZ6977	3,0x10 ³
4	Aspergillus flavus /g.	MSZ6977	1,0x10 ²
4	Steriles Myzel /g.	MSZ6977	8,0x10 ²
4	Mucor /g.	MSZ6977	1,0x10 ²
7	Candida /g:	MSZ6977	<10

Fortsetzung der Tabelle

Benennung der Untersuchung	Serien-Nr.	Ergebnis	Bewertung	Zulässiger Wert
Produktspezifische aerobe Bakterienflora	1	5,6x10 ⁴	geeignet	< 5 000 000
Produktfremde und/oder eine Risiko darstellende aerobe Bakterienflora	2	7,0x10 ²	geeignet	< 500 000
Bakterienflora die eine enterale Verunreinigung darstellt	3	<100	geeignet	< 100 oder Negativ
Produktspezifische Schimmelpilze	4	4,0x10 ³	geeignet	< 80 000
Produktfremde und/oder Tiergesundheitsrisiko darstellende Schimmelpilze	5	<100	geeignet	< 5 000
Aspergillus fumigatus Pilz (Geflügel)	6	<10	geeignet	< 10
Candida	7	<10	geeignet	< 100